

Для служебного пользования

(гриф или пометка)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ:

(руководитель исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации (глава
муниципального образования)

(подпись) (ф.и.о.)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель территориального органа
безопасности)

(подпись) (ф.и.о.)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель территориального органа МВД
России)

(подпись) (ф.и.о.)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель территориального органа МЧС
России)

(подпись) (ф.и.о.)

" ____ " _____ 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

места массового пребывания людей

**Муниципального казенного учреждения «Центр культуры, отдыха и
народного творчества» Савинского городского поселения Савинского
муниципального района Ивановской области**

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
п Савино
(наименование населенного пункта)
2016 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

**Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества»
Савинского городского поселения Савинского муниципального района Ивановской
области**

(наименование)

155710 Ивановская область п Савино ул. Советская д.13

(адрес места расположения)

**муниципальная; культурно-досуговая деятельность ;
постановление от 07.06.2016 №282-п**

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное
назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

здание Дома культуры и прилегающая к нему территория

(границы места массового пребывания людей)

6772 м.кв.; 375 п.м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

300 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового
пребывания людей)

2 категория

(категория места массового пребывания людей)

ОП № 11 (п. Савино) МО МВД России «Шуйский»

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место
массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

нет

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении
правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный,
домашний телефоны)

**Здание расположено в центре поселка. Открытая , ровная местность,, прилегающих лесных
массивов нет , с западной стороны здания находится автомобильная и железная дорога,
Ярморочный комплекс, с восточной стороны жилые здания, с южной стороны торговые
магазины, с северной автотранспортное предприятие. Возможности незаметного подхода ,
подходящей для проникновения на объект не имеется.**

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей,
рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1	Городской Дом культуры	<p>Дом культуры находится в одном здании, имеет на территории танцевальную площадку и гараж.</p> <p>Форма собственности- муниципальная.</p> <p>Учредитель –Глава Савинского Муниципального района. Пашков Н.Н.</p> <p>График работы учреждения ежедневно С9-00 до 18-00</p> <p>выходные дни суббота, воскресенье) если нет плановых мероприятий</p>	<p>155710 Ивановская область, Савинский район Пгт Савино Ул. Советская д13</p>	<p>Объект расположен в двухэтажном кирпичном здании. Центральный вход осуществляется с улицы Производственная. Вход тамбурного типа. Наружные окна входные – пластиковые с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждое. Внутренние двери – металлические, закрывающиеся на внутренний замок.</p> <p>Также имеется 4 эвакуационных выхода входа.</p> <p><i>Эвакуационные выходы:</i></p> <p>1 этаж – 4 выхода. Внутренние двери – металлические, закрывающиеся на внутренний замок.</p> <p>2 этаж – 2 выхода. Внутренние двери – деревянные, закрывающиеся на внутренний замок.</p> <p>Ключи от эвакуационных выходов находятся у директора объекта.</p> <p>Вход в подвал осуществляется с первого этажа, с двух сторон На входе установлена металлическая дверь, запирается на врезной замок. Ключи находятся у администрации. Охрана объекта осуществляется в ночное время сторожами. С 22 до 9 утра</p>

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1	Ярмарка-рынок Ул Советская 1	Специально отведенное , закрытое общественное место , предназначенное для торговли товарами.	западная	100 метров
2	Жилые здания/дома/ ул Школьная	Жилые дома с проживанием около 70 человек. Подвалы закрыты, вход в подъезд по домофону.	восточная	8 метров
3	Торговые магазины Ул Школьная	Хозяйственный магазин, склад и два продовольственныхмагазина. Площадью 925 кв.м Здания нежилые Объект не представляет опасности.	южная	100 метров
4	Автотранспортное предприятие	Гаражные блоки..административное здание 34 кв.м Имеется охрана	северная	200 метров

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомобильная магистраль	10 метров
		Автостанция	500 метров
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожные пути	100 метров
		Железнодорожный вокзал	520 метров

3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	-	-
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	-	-

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	ООО «Домострой» Макулов А.В. 91-11-55	Вывоз мусора	Круглогодично по договору
2	ОАО «Тепловик» Борисов Ю.В 9-12-07 ул Железнодорожная 1А	Теплоснабжение и водоснабжение	Круглогодично по договору
3	ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	обеспечение энергоснабжением	Круглогодично по договору
4	ОАО «Савинский Водоканал» ул. Советская д24 тел 9-16-82 Матвиенко В.П.	водоотведение, откачка бытовых отходов	Круглогодично по договору
5	Шуйская СЭС	дератизация здания	Круглогодично по договору
6	ООО «Монтаж» г. Шуя тел 8/49351/4-48-51	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Круглогодично по договору
7	ООО «ЭкоМир» г Иваново	Утилизация энергосберегающих ламп	Круглогодично по договору

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

28 человек специалисты и технический персонал, а так же участники художественной самодеятельности и клубов по интересам 246 человек

(численность работников)

средняя -150 человек, максимальная -400 человек;

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

нет

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Зрительный зал	Участники концертных программ и зрители 400	Взрывное устройство Пожар Захват заложников
2	Танцевальный зал	чел/максимально/Посетителей и работников от 50 до 200 человек	Взрывное устройство Пожар Захват заложников
3	Центральный вход	1 человек	Попытка незаконного проникновения/нападения/
4	Подвальное помещение	нет	Попытка незаконного проникновения и установка взрывного устройства

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Угроза взрыва и поджога существует.

Захват заложников из числа зрителей или работников существует.

Угроза вывода из строя электроснабжения и водоснабжения существует.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) не зафиксировано

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Совершение взрыва	От 50 до 200 человек	Разрушения помещения в очаге взрыва
2	Поджог/пожар/	От 10-15 человек	Разрушение помещения в очаге пожара

3	Захват заложников	От 15 до 300 человек	Гибель и причинение вреда здоровью людей
---	-------------------	----------------------	--

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) ОП №11 /Савино/ МО МВД России «Шуйский»
155710, Ивановская обл., п. Савино ул. Первомайская , д.17 тел 8/49356/ 9-16-95 дежурная часть; 9-12-95 Капранов В.П.

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) автопатрули не выделяются, время прибытия группы быстрого реагирования 10 минут.

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) нет;

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	нет	нет
Пеший внутренний пост полиции	нет	нет
Суточный пост	нет	нет
12-часовой пост	нет	нет
8-часовой пост	нет	нет
Всего		

д) нет;

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны-нет

_____;

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

нет

(между постами: телефоны, радиостанции)

нет

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

диспетчерская служба 8/49356/ 9-16-74

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

дежурная часть 02. 8/49356/ 9-12-95

Пожарная часть 01, 8/49356/ 9-16-59

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Администрация Савинского муниципального района 9-12-04, МКУ «КМС» 9-29-90

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Пожарная часть-51 п.Савино тел 8/49356/ 9-16-59: 1 км

Аварийная служба электросетей 8/49356- 9-12-70; 2.3 км

ООО «Тепловик» 8/49356/ 9-12-07 тепло и вода/ 0.3 км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

имеются опоры освещения с трех сторон здания, в количестве 3 шт

_____ ;
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

Имеется пожарная сигнализация на основе приемно-контрольной панели «Сигнал -20М» Управление данной панелью осуществляется в ручном режиме с помощью клавиш на ПКП, установленной в кабинете директора. Установлены дымовые извещатели «ИПД03.12 во всех помещениях здания, «ИПР-ЗСУ» на путях эвакуации из помещений здания. На первом этаже план эвакуации, 2 пожарных крана, 6 огнетушителей, на втором этаже план эвакуации, 1 пожарный кран и 2 огнетушителя

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

В здании имеются извещатели пламени «Пульсар 1-010Н». Для оповещения людей о пожаре в здании используются звуковые оповещатели «АС-10»расположенных на стенах . Управление системой оповещения и управление эвакуацией осуществляется в автономном режиме. Пути эвакуации оснащены световыми оповещателями «Молния-12» / табло выход/расположенные над дверными проемами. Горят постоянно

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

N п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
-------	--	-------------------------------------	--	--	---	-----------------------------

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) _____;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) **установка видеонаблюдения и тревожной кнопки** _____;
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) **согласно смете и предварительной оценке работ с ООО «Монтаж» 80000 тыс рублей** _____
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

_____ (дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

_____ (правообладатель места массового пребывания людей)

_____ (подпись)

_____ (ф.и.о.)

Составлен " __ " _____ 20__ г.

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

